

Препараты фирмы Intervet

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Цена в грн.
1	Мастьет форте 10 гр	шприц	12,00
3	Порцилис PCV 1*25доз (против цирковирусной инфекции)	доза	21.24
4	Порцилис APP 1*50доз (против плевропневмонии отъемных поросят)	доза	12.60
5	Порцилис Porcoli DF 1*25доз (энтеротоксикоз E.Coli)	доза	17.70
7	Порцилис Ery 1*25доз (против рожи свиней)	доза	3.60
9	Порцилис Parvo 1*25доз (против парвовируса свиней)	доза	17.94
10	Порцилис Ery + Parvo 1*25доз (против рожи и парвовируса свиней)	доза	18.12
11	Порцилис PRRS 1*25доз (против неонатального энтеротоксикоза, рожи, атрофич.ринита и респираторных болезней)	доза	19.20
12	ПГ 600	доза	49.92
13	Дексафорт 50 мл	флакон	133.14
14	Кобактан 2,5 100 мл	флакон	319.20

• Цены со склада в Донецке, включая НДС.

Обращайтесь за информацией к специалистам...

Телефоны: +38 (050) 236-79-47

+38 (067) 628-22-32

+38 (062) 345-45-42,(47),(48).

Прайс - лист на ветеринарные препараты фирмы «Авиго» (Сирия)

Наименование	Состав	Дозировка	Цена *
Авикол – 10 (оральный р-р, 1 л)	флуорфеникол – 100 мг	Задается орально с водой. Птица – 1 мл на 1 л воды, ежедневно, 3-5 дней Свиньи – 1,5-2 мл на 100 кг м/т, ежедневно, 7 дней.	449,28
Авитрил (оральный р-р, 1 л)	энрофлоксацин – 100 мг	Задается орально с водой. Бройлеры, индюки, домашняя птица до 3 нед. – 1 мл на 2 л.; старше 3 нед. – 0,1 мл на 1 кг м/т. Телята, ягнята, козы – 1 мл на 40 кг м/т Свиньи, кроли, собаки – 1 мл на 20 кг м/т Лечение в течении 3 дней, при сальмонеллезе 5 дней.	210,00
Авитрил – 10 (инъек. р-р 100 мл)	энрофлоксацин – 100 мг	КРС, МРС свиньи – 0,5 мл на 20 кг м/т Кроли, собаки, коты – 0,1 мл на 2 кг м/т Дом. птица – 0,1 мл на 1 кг м/т	60,00
Авициклин 20% LA (инъек. р-р 100 мл)	окситетрацилин (дигидрат) – 200 мг	КРС, МРС – 1 мл на 10 кг м/т Телята, козлята, ягнята, собаки – 1,5 мл на 10 кг м/т. Повторить через 72 часа.	53,04
Рефектин 100 мл (инъек. р-р)	ивермектин – 10 мг рафоксанид – 125 мг	КРС – 1 мл на 50 кг м/т ; Овцы – 0,5 мл на 25 кг м/т; Свиньи – 1 мл на 33 кг м/т. Препарат вводится подкожно.	110,04
Авимек (инъек. р-р 100 мл)	ивермектин – 10 мг	КРС, МРС – 1 мл на 50 кг м/т; Свиньи – 1 мл на 33 кг м/т.	69,00
Витамин Е- селениум (водорастворимый порошок)	В 100 гр. продукта содержится : вит. Е – 6000 МЕ, селенит натрия – 240 мг	Куры – 1 г на 2 – 4 литра воды в течении 5 – 7 дней; Ягнята – 8,5 г на голову в течении 3 дней; Телята – 10 г на голову в течении 3 дней. Препарат задают с водой или кормом.	186,00

* все цены указаны с учетом НДС

Обращайтесь за информацией к специалистам...

Телефон: (067) 628-22-32
(050) 236-79-47
т/ф (062) 345-45-42; 345-45-47.

e-mail: Agrotechvet@gmail.com

ПРАЙС – ЛИСТ ветеринарних препаратів компанії ТОВ «Агротех»

Найменування	Склад	Дозування	Ціна *	Виробник
Антибіотики				
АМОКСИЦИЛІН 15% WS	амоксциліну тригідрат 150 мг/г	<u>ВРХ,свині:</u> 0,5-1кг на 1000л питної води протягом 3-5 днів; <u>Птиця:</u> 0,5-1кг на 1000л питної води протягом 3-5 днів	297,96	Дофарма Нідерланди
АМОКСИЦИЛІН 15% 100мл	амоксциліну тригідрат 150 мг/г	<u>ВРХ,свині:</u> 1 мл на 15 кг ж/м	67,98	Дофарма Нідерланди
ДОКСИЦИКЛІН 50% WSP 1 кг	доксидикліну гіклат – 500 мг/г лимонна кислота, лактоза	<u>Телята:</u> 1 г /100 кг ж/м 2 р. на день, 4-7 днів; <u>Свині:</u> 0,2кг /1т води 5днів <u>Птиця:</u> 20-40мг на кг живої маси 0,2-0,4кг на1000л питної води 3-5 днів	600,00	Дофарма Нідерланди
НОРОТИЛ ЛА 100 мл Пролонгованої дії	1мл препарату містить: тилозин(як основа)150мг. Інші інгредієнти: стеарат алюмінію,пропіленгліколь	<u>Свині:</u> Внутрішньом'язово 1мл/7,5 кг ж/м дія препарату 5 днів	82,80 80,28/ 288шт.	Норбрук Ірландія
Т.С.-СОЛ 1 л 5 л	сульфаметоксазол – 80 мг триметоприм – 20 мг	<u>Свині:</u> 1-2 л на 1000 л питної води протягом 4-7 днів; <u>Птиця:</u> 1-2 л на 1000 л питної води протягом 4-7 днів	155,52 776,16	Дофарма Нідерланди
ФЛЮМЕКВІН 50% WS 1 кг	флюомеквіну – 500 мг/г	<u>ВРХ,свині:</u> 0,1-0,2 кг на 1000 л питної води 3-7 днів; <u>Птиця:</u> 0,2-0,4кг на 1000л питної води протягом 3-7 днів	432,00	Дофарма Нідерланди
КОЛІСТИН 480г 1кг	колістину сульфат – 480 000 МО, Макрогол 400, Лактози моногідрат	0,1-0,2 кг/1000л питної води протягом 3-5 днів. Каренція 1 день	475,20	Дофарма Нідерланди
ПЕНСТРЕП-ДЖЕКТ 100 мл	бензилпеницил.прокаїн – 200 000 МО/мл;дигідрострептоміц. сульфат- 200мг/мл; прокаїну гідрохлорид - 20 мг/мл	<u>ВРХ,свині:</u> 1мл на 10-20кг живої маси	65,82	Дофарма Нідерланди
ПУЛМОТИЛ АС 240 мл	тилімікозину – 250 мг./ мл	<u>Свині:</u> 80мл/100 л води 5дн <u>Телята:</u> 1мл на 20кг 3-5дн з водою або ЗЦМ; <u>Птиця:</u> 1-3 день 30 мл на 100мл води; Фаза середнього росту: 15-20мг/кг маси тіла 1-2 дні	489,60	Еланко Італія
ТИЛАН (водорозчинний) 1 кг	тилозин (тилозину тартрат) – 1000г	<u>Телята:</u> 1г/1тварина двічі на день, 7-14 днів; <u>Свині:</u> 25мг/1кг маси; <u>Птиця:</u> 0,5г/1л води, 24-78год. (в залежності від виду та віку);	960,00	Еланко Велико-британія
Вітаміни				
ВІТАСОЛ МУЛЬТІ 1л 5л	В 1мл:А-20тис. МО,В1-1мг,В2-1,25мкг, В6-2мг, В12-20мкг,С-20мг,Д3-5тис.МО Е-30мг,К-3мг, Дексипантенол-6,5мг,Нікотинамід-20мг Біотин-10мкг,Фолієва к-та-50мкг, Інозитол-1мг.	<u>Орально:</u> <u>Телята:</u> до 45 кг 3мл одній тварині щоденно 5 днів <u>Свині:</u> 50-110кг, 1-2мл щоденно на 5 днів; <u>Свиноматки:</u> 5мл одній тварині щоденно; <u>Птиця:</u> 1 л на 2-4 тонни питної води протягом 5 днів	178,56 840,96	Дофарма Нідерланди
АМІНОВІТАСОЛ 5 кг	Збалансований комплекс вітамінів, амінокислот та мікроелементів. Застосовується в період стресів,	<u>ВРХ,свині:</u> 1 кг на 1т. води, або 1 кг на 500 кг корму 5 днів <u>Птиця:</u> 1 кг на 1т. води, або 1 кг на 500 кг корму 5 днів	154,08 /1кг 770,40	Дофарма Нідерланди

	після вакцинації та антибіотико терапії			
МУЛЬТИВІТАМІН 100 мл	Комплекс вітамінів для всіх видів тварин. Висока концентрація, економне дозування. Унікальна комбінація вітамінів(В1,В2,В6, нікотинамід, В12,А,Е, D3,D-пантенолу).	<u>Коні,ВРХ:</u> 20-30 мл на голову; <u>Свині,кози,вівці,телята, лошата:</u> 5-10мл на тварину; <u>Ягнята,козенята:</u> 2-5мл на голову; <u>Поросята :</u> до 20кг 0,5-2 мл на голову	44,28 40,32/ 500фл.	Норбрук Ірландія
ПІГГІБУСТ 250 мл (125 доз)	Вітамінно-мінеральна оральна паста для поросят +Fe + sf 68 з дозатором	2 мл (одне натискання ковпачка) /гол	236,16	Ньюборн Франція
Терапевтичні				
ЕСТРОФАН 10*2 мл	натрієву сіль клопростенолу 0,25 г/ мл	згідно настанови	106,92	Біовета Чехія
КУБАТОЛ СПРЕЙ 150 мл	дьюготь медичний – 100,0 мг	згідно настанови	33,84	Авефлор Чехія
Антимаститні				
БОВАКЛОКС ДС ЕКСТРА, шприц 5,4 г <i>Для сухостійних корів</i>	1шприц-туба (5,4г)містить клоксациліну бензатин, сіль- 600мг, ампіциліну тригідрат – 300мг,на пролонгованій 3% алюмінієво стеаратній основі	<u>ВРХ:</u> 1 шприц-туба в кожену чверть молочної залози	10,80	Норбрук Північна Ірландія
МУЛЬТИДЖЕКТ ІММ, шприц 5 г	прокаїну пеніцилін -100 мг, стретоміцину сульфат -100 мг, неоміцину сульфат -100 мг, преднізолон - 10 мг	<u>ВРХ:</u> в кожену інфільтровану долю молочної залози 1 раз на добу протягом 3-х діб	11,04	
Дезінфектанти				
<i>Ефективність дезінфектанту ТН-4+ бактероцидної,фунгіцидної,віроцидної дії,а також <u>для профілактики вірусу Н1N1 свинячого грипу</u> доведено в лабораторіях Франції</i>				
ТН4+ 10 л ТН4+ 5л	1л препарату містить: <i>Децилдемйтиламоніохлорид- 18,75г; Диоктилдиметил- амоніохлорид18,75г; Октилдецилдиметиламонію хлорид-37,5г; Алкілдиметил- бензиламонію хлорид-50,00г; Глутаровий алальдегід-62,5г</i>	<u>Переваги:</u> -Доведена дія проти вірусу свинячого грипу Н1N1! -рідкий концентрат -антикорозійність -термостабільний -робочий розчин 0,5-1% -оптим. співвідношення ціна-якість	ціна за 1л 73,08 ціна за 1л 81,36	Сожеваль Франція
Ін'єкційні антибіотики				
<u>Бетамокс 100 мл ЛА</u>	1 мл препарату містить: амоксициліну тригідрат 150мг	ВРХ, кози, вівці, свині: внутрішньом'язово одноразово в дозі – 1мл на 10кг живої ваги	72,00	Норбрук, Північна Ірландія
<u>Бетамокс 250 мл ЛА</u>	1 мл препарату містить: амоксициліну тригідрат 150мг	ВРХ, кози, вівці, свині: внутрішньом'язово одноразово в дозі – 1мл на 10кг живої ваги	177,72	
<u>Норостреп 100 мл</u>	1 мл препарату містить: пені- циліну прокаїн-200; дигідро- стрептоміцину сульфату -250мг	ВРХ, коні, свині, вівці, кози: 1мл на 30кг маси тіла тварини один раз на добу протягом 3-5 діб	63,36	
<u>Норостреп 250 мл</u>	1 мл препарату містить: пені- циліну прокаїн-200; дигідро- стрептоміцину сульфату -250мг	ВРХ, коні, свині, вівці, кози: 1мл на 30кг маси тіла тварини один раз на добу протягом 3-5 діб	154,56	
<u>Нороцилін 100 мл</u>	1 мл препарату містить:бенза- тина пеніциліну В.Р.-112,5мг; прокаїну пеніциліну В.Р.-150м	ВРХ, вівці, свині, коні:внутрішньо- м'язово одноразово в дозі – 1мл на 25кг живої ваги протягом 3-5 днів	46,80	

* все ціни указані з урахуванням НДС

Обращайтесь за інформацією к спеціалістам...

Телефон:

(067) 628-22-32

(050) 236-79-47

т/ф (062) 345-45-42; 345-45-47.

e-mail: Agrotechvet@gmail.com

ПРАЙС – ЛИСТ ПРОДУКЦИИ ЗАО «Нита-Фарм»

	Наименование и краткое описание препарата	Форма выпуска	Кол-во единиц в коробке	Цена за единицу
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА				
1.	ТИЛОЗИН 50 - инъекционный антибиотик макролидного ряда (5% раствор тилозина основания). Применяется всем видам с/х животных и собакам внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг массы тела в течение 3 дней. Эффективен при пневмониях, энтеритах, маститах, энзоотической пневмонии, атрофическом рините и роже свиней, инфекционной агалактии овец и микоплазменной инфекции животных.	флакон		
		50 мл	50	10.50
		100 мл	50	20.16
2.	ТИЛОЗИН 200 - инъекционный антибиотик макролидного ряда (20% рас-твор тилозина основания) Доза-0,05 мл/кг массы тела. Показания и спектр действия аналогичны Тило-зину 50.	50 мл	50	22.38
3.	НИТОКС 200 – пролонгированный инъекционный препарат окситетрацик-лина (20% р-р окситетрациклина). Эффективен при лечении респираторных, желудочно-кишечных инфекций, метритов, маститов, пастереллеза, хлами-диозов, риккетсиозов и актинобациллезной копытной гнили у сельскохозяй-ственных животных. Доза: 1 мл/10 кг веса тела однократно, в/м, в тяжелых случаях повторить че-рез 72 часа.	100 мл	50	47.58
4.	ДИТРИМ - комплексный антибактериальный инъекционный препарат, со-держащий в качестве действующего вещества 20 % сульфадимезина и 4 % триметоприма. Применяется всем видам животных, птице, кроликам для ле-чения бактериальных инфекций и кокцидиозов. Доза для всех видов живот-ных: 1 мл на 10 кг массы тела в/м 1-2 раза в сутки. Кроликам и домашней птице – орально в дозе 1 мл/литр питьевой воды в течение5 дней	100 мл	50	44,40
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА				
5.	ИВЕРМЕК (с витамином Е) - Новая воднодисперсная (мицеллярная) форма ивермектина (1%-ный раствор) для лечения паразитарных заболеваний, вызванных нематодами и эктопаразитами у КРС, МРС, лошадей, свиней, собак и др. животных. В 1 мл раствора содержится 10 мг ивермектина и 40 мг витамина Е. Вводится од-нократно внутримышечно в дозе 1 мл/50 кг массы тела, свиньям 1 мл/33 кг массы. Для точного дозирования мелким животным возможно разведение в необходимое количество раз стерильной дистиллированной водой	100 мл	50	77.70
		500 мл	10	366.00
ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ				
6.	НИТАМИН А ДЗ Е С - водорастворимый комплекс витаминов для инъекций и орального применения. Содержание витаминов в 1мл р-ра: А-50000 ЕА, ДЗ-5000 ЕД, Е-50мг, С-100мг. Препарат вводят с профилактической целью в/м, п/к или орально в дозе 0,2-0,5 мл/10 кг массы 1 раз в 4-8 недель. Лечебная доза может быть увеличена в 2 раза.	50 мл	50	16,00
		100 мл	50	25.86

7.	Е-СЕЛЕН – водорастворимый комплекс витамина Е и селена. В 1 мл р-ра содержится 50 мг витамина Е и 0,5 мг селена. Применяют для профилактики и терапии токсической дистрофии печени, отечной болезни поросят, беломышечной болезни, нарушениях репродуктивной функции, при отравлениях, инфекционных и инвазионных заболеваниях, связанных с поражением печени. Вводят внутримышечно или орально 1 раз в 2-4 месяца в дозе 1мл на 50 кг массы тела (доза плотоядным- 0,04 мл/кг массы тела). Домашней птице препарата применяется в дозе 1 мл/кг массы тела с питьевой водой в разведении 1:100 - с проф. целью цыплятам, начиная с суточного возраста 1 раз в 2-3 недели, молодняку и взрослой птице -1 раз в месяц; с лечебной 2-3 раза с интервалом 1-2 недели).	1 л	8	105.54
		100 мл	50	23,10
		50 мл	50	13,50
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА				
8.	ЙОДОПЕН - пенные внутриматочные суппозитории для лечения и профилактики эндометритов у коров, содержащие йодпovidон и пенообразующую основу. Препарат не вызывает появления устойчивых штаммов микроорганизмов. Йодопен вводят внутриматочно в дозе одной палочки с лечебной целью двукратно с интервалом 24 - 48 часов; с профилактической целью однократно сразу после отделения последа, аборта или родовспоможения.	Блистер по 2 суппозитория	60	8.10
9.	МАСТОМИЦИН - новое противомаститное средство в виде гидрофильного геля для внутривымянного введения. В состав входит гентамицина сульфат, клиндамицина гидрохлорид и лидокаина гидрохлорид. Препарат предназначен для лечения всех форм мастита. В препарате применено уникальное сочетание антибиотиков, усиливающих действие друг друга. Гелевая основа препарата обладает уникальными свойствами термочувствительности: при комнатной температуре вязкость геля близка к вязкости жидкости, что облегчает введение препарата. Не содержит гормонов.	шприц 10 мл	50	12,00
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА				
10.	ГАН - дезинфицирующее средство на основе глutarового альдегида, глиоксала, катаПАВа с активатором. Обладает широким спектром антимикробного действия в отношении возбудителей инфекционных болезней бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. ГАН применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений и их оборудования, кормокухонь, убойных цехов и пунктов, ветеринарных лабораторий, яйце-складов и инкубаториев, тары, спецодежды и предметов ухода за животными.	полимерная бутылка 1,0 л	8	71.22
	Профилактическую дезинфекцию объектов ветеринарного надзора проводят, применяя 0,5% раствор при норме расхода 0,25 л/м2 и экспозиции 3 часа. Вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекцию объектов ветнадзора проводят, применяя 1% раствор при норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 24 часа. Для аэрозольной дезинфекции готовят рабочий раствор путем разведения препарата из расчета 1:10 (10% раствор). Приготовленный рабочий раствор используют в течение суток при следующих нормах расхода: - при проведении профилактической дезинфекции помещения по 25 мл/м3, - при проведении вынужденной дезинфекции используют из расчета 50 мл/м3.	полиэтиленовая канистра 5,0 л	2	66.48

• Цены со склада в Донецке, включая НДС.

Обращайтесь за информацией к специалистам...

Телефон: (067) 628-22-32

(050) 236-79-47

т/ф (062) 345-45-42; 345-45-47

e-mail: e-mail: gora@agrotex.net.ua

agrotechvet@gmail.com